FORÊT
•NATURE

OUTILS POUR UNE GESTION
RÉSILIENTE DES ESPACES NATURELS

Tiré à part de la revue
Forêt.Nature

La reproduction ou la mise en ligne totale ou partielle des textes
et des illustrations est soumise à l'autorisation de la rédaction

foretnature.be

Rédaction : Rue de la Plaine 9, B-6900 Marche. info@foretnature.be. T +32 (0)84 22 35 70

Abonnement à la revue Forêt.Nature :
librairie.foretnature.be

Abonnez-vous gratuitement à Forêt.Mail et Forest.News :
foretnature.be

Retrouvez les anciens articles de la revue
et d'autres ressources : **foretnature.be**

stimulée par des conditions alimentaires favorables. C'est donc par la maîtrise du prélèvement que peuvent se résoudre les difficultés. Il est établi que le plan de chasse quantitatif est à même de donner satisfaction. »

• *La faune sauvage en milieux cultivés. Comment gérer le petit gibier et ses habitats*
Destiné aux gestionnaires de territoires, chasseurs et agriculteurs, ce document de 80 pages rappelle tout d'abord les besoins de la faune et explique la complexité des relations qui existent entre une population animale et son milieu de vie. Ensuite sont exposés les principes de gestion, généraux et spécifiques. Enfin, quelques cas concrets sont décrits à titre d'exemple.

• *Les modalités de gestion du sanglier en France. Enquête nationale 2004-2005*
Cette étude fait le point sur les différentes méthodes de gestion du sanglier en France. Elle présente les mesures mises en œuvre et évalue leur efficacité.

Ces trois documents sont disponibles, parmi d'autres, auprès du Centre de Documentation de l'ONCFS, Saint-Benoist, BP 20, F-78612 Le Perray-en-Yvelines Tél. : + 33 1 30 46 60 00 doc@oncfs.gouv.fr

LISTE DES PRIX DE BOIS SUR PIED : PRINTEMPS-ÉTÉ 2007

Remarques préalables

Les flèches à côté de chaque intervalle de prix indiquent la tendance par rapport à la liste précédente (automne-hiver 2006-2007 paru dans *Forêt Wallonne* n° 85).
Ces prix sont proposés :

1. Pour des conditions d'exploitation aisées (terrain plat ou en légère pente, facilement accessible, sans contrainte spéciale d'abattage…).
2. Pour des conditions normales de marché (délai de paiement, frais de vente, cautionnement, délai et période d'exploitation).
3. Pour des lots d'un volume suffisant.

Résineux

- Les prix sont donnés sur base d'un volume marchand sur écorce.
- Les bois doivent être de bonne qualité, peu branchus, d'un défilement normal, exempts de pourriture et de mitraille.
- Pour l'épicéa, les prix sont présentés pour des éclaircies pour les catégories 20-39, 40-59, 60-69, 70-89 et 90-119 (ajouter 10 % pour les prix des mises à blanc pour les catégories 60-69, 70-89 et 90-119) et pour des mises à blanc pour les catégories 120-149, 150-179, 180 et plus.
- Pour les autres résineux, les prix sont présentés pour des bois d'éclaircie. Pour les mises à blanc, ajouter 10 %.
- Les lots importants (> 1 000 m^3) se vendent proportionnellement plus cher que les lots de faible volume.
- Pour les bois chablis, il convient d'appliquer une décote. L'importance de la

Feuillus (prix moyen au mètre cube et en euro) — printemps-été 2007

C150	100-119	120-149	150-179	180-199	200-219	220-249	250 et +
Chêne de qualité	30-40 →	50-70 →	85-100 →	110-130 →	120-160 →	130-180 →	130-200 →
Chêne industriel	25-30 →	35-45 →	45-55 →	60-80 →	70-90 →	70-90 →	70-90 →
Chêne d'Amérique	25-30 →	30-40 →	60-70 →	70-90 →	75-100 →	90-110 →	100-130 →
Hêtre blanc	25-35 →	35-45 →	45-65 →	60-70 →	65-85 →	70-90 →	80-100 →
Hêtres rouge et industriel	25-35 →	25-35 →	30-35 →	35-45 →	35-45 →	35-45 →	35-45 →
Frêne blanc	25-35 →	35-50 →	40-60 →	60-70 →	60-70 →	60-70 →	60-70 →
Frêne brun	25-35 →	30-35 →	35-45 →	45-55 →	45-55 →	45-55 →	45-55 →
Peuplier élagué	20-25 ↗	30-35 ↗	30-40 ↗	35-42 ↗	35-45 ↗	35-45 ↗	35-45 ↗
Peuplier non élagué	15-20 ↗	20-25 ↗	20-25 ↗	22-27 ↗	25-30 ↗	25-30 ↗	25-30 ↗
Érable	25-30 →	45-60 →	80-100 →	90-140 →	100-150 →	100-150 →	100-150 →
Merisier	30-40 →	60-90 →	80-150 →	90-150 →	100-150 →	100-150 →	100-150 →

Épicéa (prix moyen au mètre cube et en euro) — printemps-été 2007

C150	20-39	40-59	60-69	70-89	90-119	120-149	150-179	180 et +
	éclaircie		pour mise à blanc : + 10 %			mise à blanc		
Épicéa (Ardenne)	2-5 ↗	10-15 ↗	20-30 ↗	35-45 ↘	50-60 ↘	55-65 ↘	55-65 ↘	55-65 ↘
Épicéa (Moyenne Belgique)	0-3 ↗	5-10 ↗	15-20 ↗	22-30 ↘	35-45 ↘	45-50 ↘	45-55 ↘	45-55 ↘

Autres résineux (prix moyen au mètre cube et en euro) — printemps-été 2007

C150	20-39	40-59	60-69	70-89	90-119	120-149	150-179	180 et +
Mélèze du Japon	0-3 →	3-6 →	7-11 →	15-25 →	30-40 →	40-50 →	45-55 →	45-55 →
Pin sylvestre	0-3 →	3-6 →	7-11 →	12-20 →	22-32 →	30-40 ↘	32-42 ↘	32-42 ↘
Pin de Corse	0-3 →	3-6 →	8-12 →	14-22 →	25-37 →	32-42 ↘	32-42 ↘	32-42 ↘
Douglas et Mélèze d'Europe	0-3 →	3-6 →	8-13 →	20-30 ↗	35-45 →	55-65 →	65-75 →	70-80 →

Bois de chauffage : 8 à 15 euros/stère (Région wallonne) ↘ ; 15 à 25 euros/stère (Région flamande) →.
Trituration : 2 à 6 euros/stère (peupliers) ↘ ; 6 à 10 euros/stère (bois durs) →.

décote est très variable en fonction des circonstances.

Feuillus

- Les prix sont donnés pour des grumes entières (culée et surbille).
- Les intervalles de prix sont, pour un lot déterminé, fonction du pourcentage de bois de qualité spéciale (par exemple, couleur, tranchage, déroulage, ébénisterie…). Pour des bois exceptionnels (chênes, merisiers, noyers…), les valeurs ne peuvent être déterminées que par une analyse approfondie de chaque bille de pied.

Bois de chauffage

Le haut de la fourchette concerne les ventes de petits lots à des particuliers

Liste établie par la Fédération Nationale des Experts Forestiers asbl, Galerie du Centre, Bloc 2, 5ème étage à 1000 Bruxelles, tél. : 02 221 08 90.

REÇU EN SERVICE DE PRESSE

L'humus sous toutes ses formes
B. Jabiol, A. Brêthes, J.-F. Ponge, F. Toutain, J.-J. Brun
Éd. ENGREF

Voici la ré-édition d'un classique des outils nécessaires au forestier. Après une introduction dans laquelle sont rappelées les définitions concernant l'humus et son importance, l'ouvrage s'articule autour de trois parties :

- modes d'approche sur le terrain et description, présentation des principaux organismes du sol, de leurs actions ;
- définitions des horizons « hologarniques » et « organo-minéraux » dont la succession est caractéristique des différentes formes d'humus ;
- présentation des formes d'umus forestières selon la typologie française la plus récente, légèrement modifiée depuis l'édition de 1995.

Très abondamment illustré, cet ouvrage très didactique s'adresse à la fois au public novice et au spécialiste.

Forêts alluviales d'Europe : écologie, biogéographie, valeur intrinsèque
A. Schnitzler-Lenoble, R. Carbiener
Éd. Tec & Doc

Mieux connaître le fonctionnement et la valeur intrinsèque des forêts alluviales d'Europe est essentiel pour aider les scientifiques, les naturalistes, les gestionnaires et les décideurs politiques à les préserver dans leur intégralité. L'enjeu est donc à la fois écologique et économique. Ces écosystèmes restent parmi les plus complexes et les plus riches en espèces de l'Europe, et leur renouvellement dépend étroitement du fleuve.

L'ouvrage est une synthèse des connaissances actuelles sur les forêts alluviales, largement illustrée de photos et de schémas. Il s'adresse aux étudiants, aux chercheurs, aux enseignants, aux gestionnaires d'espaces naturels alluviaux, aux associations de protection de la nature et plus générale-